

Aika keskiviikko 7.5.2025 klo 18:01-18:47

Paikka Isonkyrön seurakuntatalo, Ruusupurontie 29, Isokyrö

Kirkkoneuvoston jäsenet

(merkintä puheenjohtajasta
ja poissaolosta)

Linko Satu, *kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj*
Tiitinen Ullamaija, *kirkkoneuvoston varapj*
Ikola Maria
Leskelä Juhani
Myllyniemi Pasi
Niemi Harri
Niemi Jaakko
Ojala Aila
Petäjä Esko
Salo Anna-Maija
Tuura Hanna
Yliviitala Johanna

Muut

(läsnäoloperuste ja merkintä
poissaolosta)

Rinnekarri Sirkku, *kirkkovaltuuston pj*
Heinilä Tomi, *kirkkovaltuuston varapj*
Tirkkonen Maria, *vt. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä*

Pykälät 56-72

Pöytäkirjan allekirjoitus

Satu Linko
Puheenjohtaja

Maria Tirkkonen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti 9.5.2025

Harri Niemi
Jaakko Niemi

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakunnan nettisivuilla ja kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana 10.5.2025-30.5.2025.

56 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Kokous todetaan kirkkolain mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Ennen kokouksen alkua kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille varattiin mahdollisuus tutustua Vanhan kirkon remontin tilanteeseen paikan päällä klo 16:30-17:30 välisenä aikana. Paikalla oli asiantuntijana Vanhan kirkon rakennuttamis- ja asiantuntijatehtäviin syksyllä 2024 valittu Marko Viljanmaa, Granlund Oy.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Suoritettussa nimenhuudossa todettiin, että kirkkoneuvoston kaikki varsinaiset jäsenet olivat paikalla. Paikalla olivat lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirkku Rinnekari, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tomi Heinilä ja vt. taluspäällikkö Maria Tirkkonen.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

57 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että pykälään "Muut asiat" tulee Anna-Maija Salon aloite koskien Vanhan kirkon lattialustan ilmanvaihtosuunnitelman laatimista.

58 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston jäsenet Harri Niemi ja Jaakko Niemi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kirkkoneuvoston jäsenet Harri Niemi ja Jaakko Niemi.

59 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan kotisivuilla <https://www.isonkyronsk.fi/paatoksenteke/ilmoitustaulu> ja kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana 10.5.2025-30.5.2025.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

60 § VILJELYSMAAN VUOKRAUS

Liitteet 1 ja 2

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.3.2025, 45 §, että pappilan välittömässä läheisyydessä oleva viljelysmaa tarjotaan vuokrattavaksi lehti-ilmoituksen perusteella.

Ilmoitus on julkaistu seurakunnan nettisivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä kirkollisissa ilmoituksissa. Ilmoituksen mukaisesti peltoalue tarjotaan vuokrattavaksi viiden vuoden sopimuksella.

Annettuun määräaikaan mennessä tarjouksen vuokraamisesta jätti Isonkyrön kunta.

Isonkyrön kunnan tarjous on 1200 euroa / vuosi koko alueesta.

Liitteenä peruslohkotuloste alueesta ja saatu tarjous. Tukioikeudet maatalouskäytössä ovat poistuneet käytöstä, joten niitä ei tarvitse enää siirtää.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää, että alue vuokrataan Isonkyrön kunnalle viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.5.2025-30.4.2030. Vuokran määrä on 1200,00 euroa vuodessa. Alue tulee säilyttää viljelykäytössä.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

61 § ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTA- MISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE

Liite 3

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.3.2025 allekirjoittanut seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2024. Tilintarkastus on suoritettu tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen.

Asiakirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätöksen ylijäämä on 92 524,71 euroa. Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on liitetty asiakirjaan. Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja on esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024 oheisena, liite 3.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) esittää kirkkovaltuustolle 26.3.2025 kirkkoneuvoston hyväksymän ja allekirjoittaman tilinpäätöksen vuodelta 2024 vahvistettavaksi
- 2) esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2024 tilintarkastajan esityksen mukaisesti.
- 3) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 92 524,71 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

62 § KIINTEISTÖSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kirkkovaltuusto hyväksyi Isonkyrön seurakunnan strategian vuosille 2025–2029 kokouksessaan 4.12.2024, 43 §. Samassa kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti Isonkyrön seurakunnan talousarvion vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027. Yhdeksi kiinteistötoimen tärkeimmistä tavoitteista vuodelle 2025 asetettiin kiinteistöstrategian päivittäminen. Edellinen kiinteistöstrategia on vuodelta 2015 ja siihen on tehty päivitys vuonna 2017.

KV 4.12.2024, 44 § päivitetyn Isonkyrön seurakunnan taloussäännön 6 §:n mukaan kiinteän omaisuuden hoito ja kehittäminen perustuvat kirkkovaltuuston hyväksymään kiinteistöstrategiaan, joka laaditaan seuraavaksi 10 vuodeksi ja jota päivitetään valtuustokausittain. Kiinteistöstrategiaprosessin kautta varmistetaan, että seurakunnalla on perustehtävänsä varten tarkoituksenmukaiset ja ylläpitokuluiltaan kohtuulliset tilat. Strategiassa linjataan, millä kriteereillä tarpeettomista tiloista luovutaan ja millaisilla periaatteilla ja rahoitusmuodoilla kiinteistöjä ja rakennuksia peruskorjataan. Uusien investointien tulee perustua seurakunnan kiinteistöstrategiaan.

Kiinteistötoimen arvot perustuvat seurakunnan strategiassa määriteltyihin arvoihin, joiden tulee näkyä myös kiinteistötoimen päätöksenteossa ja toimintatavoissa. Kirkon yhteisiä arvoja ovat perinteiset kristilliset hyveet: Usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:3). Nämä arvot ohjaavat Isonkyrön seurakunnan toimintaa. Strategiset valinnat ovat: Kutsu – ovet auki kirkkoon, Yhteys – ovet auki kotiin, Rohkeus – ovet auki tulevaisuuteen.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 23.2.2021 seurakunnille ja seurakuntayhtymille tarkoitetun kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen. Materiaalin on tuottanut kirkkohallituksen virastokollegion lokakuussa 2020 asettama työryhmä.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää antaa kiinteistöstrategian päivittämisen valmisteltavaksi kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmälle. Työryhmä voi käyttää asiantuntijoita apunaan. Kiinteistöstrategia laaditaan strategian arvojen pohjalta kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin perustasoa apuna käyttäen. Työryhmältä pyydetään suunnitelmaa ja aikataulua strategian laatimiseen kesäkuun 2025 kirkkoneuvoston kokoukseen.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin.

63 § VANHAN KIRKON ALTA LÖYTYNEEN LUUAINEISTON MAAHAN KÄTKEMINEN

Vanhan kirkon lattian 2022–2024 puhdistustöiden yhteydessä on otettu talteen ihmis- ja eläinluuaineistoja. Luuaineistoista on nyt valmistumassa Isonkyrön seurakunnan tilaama osteologinen raportti. Luiden analyysistä on vastannut arkeologian opiskelija HuK Maria Södö. Heilu Oy:n tekemän valmistuvan raportin tulokset ovat jo tällä hetkellä Isonkyrön seurakunnan käytössä.

Osteologisen raportin mukaan Isonkyrön vanhan kirkon ihmisluuaineisto sisältää noin 150 kiloa luita, jotka ovat kuuluneet vähintään 101 vainajalle. Kyseessä on sekoittunut irtoluuaineisto, joka ei ole enää alkuperäisessä hautauskontekstissaan. Aineisto on pääosin melko hyvin säilynyt, joskin luufragmenttien määrä on yli 1880 kappaletta. Valtaosa aineiston luista ovat aikuisten yksilöiden pään alueen sekä raajojen pitkiä luita. Aineistossa esiintyy arviolta hieman enemmän miehille kuuluneita luita.

Ihmisluit ovat peräisin kirkon käyttövaiheiden aikana eläneistä ja menehtyneistä yksilöistä, joita yhdistää se, että heidät on haudattu kirkkomaan alueelle. Aineiston luut ajoittuvat luiden koon, hampaissa näkyvien elintapojen sekä hammassairauksien perusteella todennäköisesti 1600–1800-luvuille. Luiden ajoitusarvio perustuu luista silmillä havaittaviin piirteisiin ja luista otettuihin mittoihin eli luita ei ajoitettu luonnontieteellisillä menetelmillä.

Isonkyrön vanhan kirkon lattian alta talteen kerätty ihmisluuaineisto on muodostunut jonkinlaisen valinnan tuloksena, sillä kallon luut sekä raajojen pitkät luut muodostavat pääosan aineiston luista. Tämä luuaineiston osittainen säilyminen on yleistä pitkään ja toistuvassa käytössä olleissa kirkkomaissa. Varsin yleinen käytäntö on ollut, että uusien hautakuoppien kaivuutöissä vastaan tulleita luita on kerätty talteen, ja luita on säilytetty väliaikaisesti kirkkomaan rakennuksissa. Kun säilytystila on loppunut, on luut haudattu kirkkomaahan luukuoppaan. Luukuoppia on löytynyt esimerkiksi lin vanhan Haminan, Oulun tuomiokirkon, Lappeenrannan Lappeen kirkon sekä Pälkäneen rauniokirkon kirkkomailta. Onkin mahdollista, että Isonkyrön vanhan kirkon lattian alla olevaa tilaa on käytetty luukuopan tapaan. Isonkyrön vanhan kirkon lattian alle luut ovat kulkeutuneet mahdollisesti myös tehtyjen maatäytöjen yhteydessä.

Osteologisen raportin mukaan eläinluuaineisto koostuu pääosin luun fragmenteista, mutta kokonaisena säilyneet luut ovat pääosin hyvin säilyneitä. Aineiston yleisimmät tunnistetut eläinlajit ovat lammas ja nauta. Tämä jakauma on hyvin tyypillinen keskiaikaisissa ja uuden ajan aineistoissa. Lajilleen tunnistetut luut sisältävät pääosin kotieläinten luita kaikista ruhon osista. Nuorten kotieläinten luut sekä luiden anatominen jakauma kertovat siitä, että kyse on teurasjätteistä. Tätä tulkintaa tukee myös se seikka, että luut ovat irtoluita eli kyseessä ei ole kokonaisena kyseiselle kohdalle haudatuista eläimistä.

Eläinluita löydetään usein keskiajan ja uuden ajan kirkkomaiden ja kalmistojen pintamaasta tai sekoittuneista maakerroksista. Kristilliseen hautaukseen eläinten luut eivät kuulu, joten löydetyt eläinten luut tulkitaan usein moderneiksi. Eläintenluut kertovatkin siis enemmän alueella tapahtuneista ihmisten aktiviteeteista ja maankäytön historiasta. Isonkyrön vanhan kirkon lattian alle eläinten luut ovat kulkeutuneet todennäköisimmin tehtyjen maatäytöjen yhteydessä.

Aineisto dokumentoitiin vanhan kirkon tiloissa joulukuussa 2023 sekä touko- ja kesäkuussa 2024. Dokumentoinnin jälkeen luut siirrettiin arkkuihin, jotka on luovutettu Isonkyrön seurakunnalle uudelleenhautaamista varten.

Museovirasto on ohjeistanut seurakuntaa kätkemään luut uudelleen kirkkomaahan. Seurakunnassa toimivaltainen toimielin päättämään asiasta ja hakemaan tarvittavia lupia on kirkkolain 3 luvun 10 §:n nojalla kirkkoneuvosto.

Keskusteluissa eri yhteyksissä museoviraston edustajien ja luottamushenkilöiden kanssa mahdolliseksi luiden kätkemispaikaksi on noussut Vanhan kirkon hautausmaa. Vastaava toimintamalli on tällä hetkellä ollut normaali käytäntö vastaavissa tilanteissa. Hautausmaa ei enää ole virallisesti käytössä. Vanha kirkko on rauhoitettu Vaasan läänin maaherran päätöksellä v.1891.

Muitakin toiveita luuaineiston kätkemispaikasta on esitetty. Seurakunta on ottanut vastaan adressin "Isonkyrön Vanhan kirkon hautoja ei saa siirtää". Adressin allekirjoittaneet 156 henkilöä toteavat, että kirkon lattian alla on vanhoja hautoja eri kerroksissa. Lattiaremontin yhteydessä on pintakerroksessa olevia hautoja käsitelty maa-ainekseen joutuneiden aiempien remonttien orgaanisen aineen poistamiseksi. Tässä yhteydessä on kerroksessa olevia luita sekä kalloja tilapäisesti siirretty. Allekirjoittaneet vaativat, että kyseiset luut tulee haudata takaisin kirkon lattian alle, jossa heidän hautansa on ollut jo satoja vuosia.

Luiden osteologinen raportti ei tue adressissa esitettyä väitettä siitä, että luut olisivat peräisin vanhoista eri kerroksissa olevista haudoista. Adressissa mainitut luut ovat aiempien korjaushankkeiden yhteydessä esiin tulleita tai otettuja, ja esille jätettyjä yksittäisiä luita tai osia. Lattian alapohjan puhdistuksen yhteydessä luut on nyt nähty ja otettu talteen. Poistettu sekoittunut ja pehmeä, irrallinen maakerros, on ollut paksuudeltaan 10–20 senttimetriä. Vanhassa kirkossa olevat hautapaikat ovat syvemmissä kerroksissa. Seurakunnan tutkimuslupa ei ole ulottunut sekoittuneen maa-aineksen alle jääviin kerroksiin. Ne on haluttu tarkoituksella jättää alkuperäisille paikoilleen niihin kajoamatta.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1.11.2023 järjestää kuulemis- ja keskustelutilaisuuden ennen päätöksen tekemistä luuaineiston kätkemispaikasta. Keskustelutilaisuus järjestettiin kesäkuussa 2024. Keskustelutilaisuudessa nostettiin esille kaksi mahdollista sijoituspaikkaa luuaineistolle, Vanhan kirkon hautausmaa ja Vanhan kirkon alttarialueelta löytynyt tyhjäksi todettu hautaholvi.

Pohdittaessa luuaineiston hautaamista Vanhan kirkon lattian alle, on otettava ainakin seuraavat seikat huomioon.

- Vanhan kirkon korjaustöiden edetessä on todettu lattian alla olevien kivien huomattava määrä. Tämä tekee kaivuutyöstä haastavaa ja aikataulullisesti pitkittää valmiiksi jo useita vuosia kestänyttä prosessia.
- Vanha kirkko on muinaisjäänös. Jos luuaineisto päätetään kätkeä Vanhan kirkon alttarialueen tyhjään hautaholviin, tarvitaan työhön Museovirastolta uusi, nykyistä paljon laajempi tutkimuslupa. Tähän mennessä on vältetty kirkon lattian alla olevien ehjänä säilyneiden hautauksien häiritsemistä. Nyt talteen otettua luuaineistoa ei ole voinut yhdistää tiettyyn hautaan. Tilanne muuttuu, jos kirkon maapohjaan lähdetään kajoamaan.

- Kaivaessa on suuri riski, että kaivuu myös edelleen keskeytyy maan alla olevan suljetun haudan tullessa vastaan. Tässä tilanteessa kaivuutyön jatkamiseen tarvitaan lupa aluehallintovirastolta ja myös oman alueen terveydensuojeluviranomaiseen on otettava yhteyttä.
- Uudesta kaivuutyöstä ja laajemmista arkeologisista tutkimuksista aiheutuvat kustannukset tulevat kokonaisuudessaan seurakunnan kustannettavaksi.

Lisäksi Vanhan kirkon korjaustöiden vastaava arkkitehti Gunilla Lång-Kivilinna on kesällä 2024 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa todennut luuaineiston hautapaikkaa pohtiessa, miten korjaustöissä on nyt pyritty poistamaan orgaaninen aines lattian alta. Luuaineiston kätkeminen nyt uudelleen kirkon lattian alle toisi orgaanista, jo kerran poistettua, ainesta takaisin sinne, mistä sitä on yritetty poistaa.

Museovirasto on todennut, että tässä tilanteessa molemmat mahdolliset paikat ovat yhtä arvokkaita sijoituspaikkoja luuaineistolle. Luuaineisto ei ole enää alkuperäisessä kontekstissaan. Molemmissa vaihtoehdoissa luut tullaan kätkemään uuteen paikkaan. Luuaineiston hautaaminen Vanhan kirkon hautausmaalle on ollut ratkaisu, joka keskusteluissa Museoviraston kanssa on ensimmäisenä vaihtoehtona noussut esille. Kustannukset tässä vaihtoehdossa ovat merkittävästi alhaisemmat.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena olevalla asiakokonaisuudella ei ole vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.

KIRKKOHERRAN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) kätkeä luuaineiston Vanhan kirkon hautausmaalle Napuen taistelussa 19.2.1714 kaatuneiden joukkohaudan muistokiven viereen,
- 2) hakea hautausoimilain 24 § mukainen aluehallintoviraston lupa haudatun vainajan jäännösten siirtämiseen maahan uudelleen kätkemistä varten Vanhan kirkon hautausmaalle ja
- 3) antaa Museovirastolle mahdollisuus antaa lausunto luufragmenttien siirtämisestä valitulle paikalle.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin.

64 § ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VANHAN KIRKON LATTIAN RAKENNUTTAMISESTA

Liitteet 4, 5, 6, 7, 8 ja 9

Vanhan kirkon lattiassa todettiin rakenteellisia ongelmia syksyllä 2020. Investigo Oy laati tuolloin kuntotutkimuksen kohteesta. Terveystarkastaja suoritti Investigon laatiman kuntotutkimuksen

perusteella oman katselmuksensa vanhaan kirkkoon 9.10.2020. Kirkkorakennuksessa paljastui korjauksia vaativia mikrobivaurioita. Rakenteet kehoitettiin korjaamaan asianmukaisesti ja teettämään korjaustoimenpiteet rakennusalan ammattilaisella. Terveystarkastajan terveystarkastuksesta lausunnossa mainittiin, että Vanhan kirkon tiloja ei tule käyttää käyttötarkoitukseensa ennen kuin tarvittavat korjaustoimenpiteet terveystarkastuksen poistamiseksi on suoritettu.

Korjaussuunnitelman laatimiseksi hanketta varten valittiin kirkkoneuvoston 28.10.2020, 93 § päätöksellä suunnittelijaksi Arkkitehdit Lång-Kivilinna & Larikka Arkkitektter Oy Ab / Gunilla Lång-Kivilinna. Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä Museoviraston kanssa. Vanhan kirkon hanke on kuulunut seurakunnan kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmän vastuulle. Korjaushankkeen tavoitteena on ollut ensisijaisesti tuhoutumista edistävien tekijöiden poistaminen. Kirkon ullakko on puhdistettu naakan jätöksistä, lankkulattia ja lattianiskat on purettu ja eloperäinen maa-aines poistettu arkeologin valvonnassa. Maanpintaa on laskettu rakennuksen vierustoilla ja kaivuutöitä on valvonut Heilu Oy:n arkeologi. Remontin työvaiheet on tuotu kirkkoneuvostolle tiedoksi omana pykälänä 29.3.2023 kirkkoneuvoston kokouksesta alkaen.

Isonkyrön kunnan rakennusvalvonnasta on haettu rakentamislupaa Isonkyrön vanhan kirkon alapohjarakenteiden uusimiseen ja alapohjan tuuletuksen parantamiseen. Rakennusvalvonnasta on pyydetty asiasta lausunto Museovirastolta. Rakentamislupa on myönnetty 24.4.2025 lupapäätöksessä esitetyin ehdoin. Museoviraston lausunto 14.4.2025 sisältyy päätökseen. Liitteenä rakentamislupa, rakennesuunnitelma ja pääpiirustukset, liitteet 4-9.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: töiden aloitus, rakennekatselmus ja loppukatselmus.

Rakentamislupapäätöksessä on päätöksen perusteluissa mainittu, että hanke on kokonaisuus huomioon ottaen vaikutuksiltaan vähäinen ja se täyttää rakentamisluvan edellytykset siten kuin RakL:n luvuissa 5 ja 6 on säädetty. Suojellun rakennuksen ollessa kyseessä, ei voida edellyttää nykyvaateiden toteutumista. Rakentamisluvassa ei puututa museorakennuksen turvallisuusjärjestelyihin, koska luvan mukaiset toimet käsittelevät vain alapohjaa, ei rakennuksen kulku-yhteyksiä tai muita turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia.

Rakentamislupapäätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 25.04.2025. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 03.06.2025, ellei aloitusoikeutta ole myönnetty. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. Rakennustyö on aloitettava 03.06.2028 mennessä ja saatettava loppuun 03.06.2030 mennessä. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä hakemuksesta jatketa.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) tuoda kirkkovaltuustolle tiedoksi Vanhan kirkon rakentamisluvan 24.4.2025
- 2) esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Vanhan kirkon lattian suunnitelmat

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Museoviraston 14.4.2025 Isonkyrön kunnan rakennusvalvontaan toimittamassa lausunnossa on mainittu, että Kotiseutuyhdistys on seurakunnan kanssa sovitusti hoitanut kirkon esittelyä kesäaikaan. Tuodaan sekä Isonkyrön kuntaan että Museovirastolle tiedoksi, että kesäaikaisen opastuksen on hoitanut Isonkyrön Opaskerho r.y.

**65 § VANHAN KIRKON LATTIAREMONTIN RAKENNUSTYÖ JA HANKKEEN
AIKATAULU**

Vanhan kirkon lattiaremonttiin on saatu rakentamislupa, joka on lainvoimainen 03.06.2025, jollei valitusta tehdä. Rakennustyö on suoritettava lupapäätöksessä mainituin ehdoin. Hankkeeseen tulee nyt valita pääurakoitsija.

KV 14.12.2023, 60 § hyväksymän Isonkyrön seurakunnan hallintosäännön mukaan kirkkoneuvosto päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä 500 000 euroa. KV 4.12.2024, 44 § päivitetyn Isonkyrön seurakunnan taloussäännön 11 §:n mukaan hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi on noudatettava seurakunnan omia sääntöjä, päätöksiä ja ohjeita, joissa määrätään hankintojen toteuttamisesta. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) määrittää 4 luvun 25 §:ssä hankintojen kansalliset kynnsarvot, joka rakennusurakoissa on 150 000 euroa.

Vanhan kirkon lattian rakennustyön oletetaan jäävän alle kynnsarvon. Sen perusteella työ ei vaatisi julkista kilpailutusta. Johtuen hankkeen luonteesta ja vallitsevista olosuhteista hankkeessa on tarvetta tehdä työnaikaista suunnittelua. Lattian primäärikannattajien asennus joudutaan tekemään yksityiskohtaisilla päätöksillä ja toimenpiteillä, eikä siinä työvaiheessa päästä urakaluontoiseen työsuoritukseen. Kiinteähintaisessa tarjouksessa urakoitsija hinnoittelee epävarmuudet ja riskit euromääräisenä tarjoukseensa. Tämän vuoksi kiinteät urakat saattavat olla merkittävästi kalliimpia. Tuntihinnoittelussa toisen urakoitsijan hinta saattaa olla toista edullisempi, mutta toteutunut työaika suurempi. Näistä syistä urakoitsijan kilpailuttaminen on vaikeaa. Työ vaatii erikoisosaamista, jonka vuoksi suorahankinta on perusteltua.

E-P Perinnerakentajat Oy on perinnerakentamiseen ja vanhojen rakennusten korjaamiseen erikoistunut yritys Etelä-Pohjanmaalla. Yrittäjä Juha Kivimäellä on yli 20 vuoden kokemus vanhojen rakennusten kunnostamisesta. Yleisimpiä korjauskohteita ovat olleet vanhat kirkot ja kotiseutumuseot. Niissä parannetaan usein ilmanvaihtoa, korjataan lattioita ja ulkoverhouksia ja

tehdään lahorjauksia. E-P:n Perinnerakentajat Oy on toiminut hankkeessa lattian purkamisvaiheessa. Kirkkoneuvosto valitsi yrityksen kokouksessaan 9.10.2024, 125 § Vanhan kirkon ulkopuolisen korjaustyön toteuttajaksi. Yrittäjälle on kertynyt kohteesta substanssi-osaamista ja vahvaa erikoisosaamista, joka on työn kautta hankittu.

Vanhan kirkon rakentamislupapäätöksen 24.4.2025 mukaan rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan. Vastaavan työnjohtajan velvollisuuden hankkeessa voisi hoitaa E-P:n Perinnerakentajat Oy / Juha Kivimäki.

Työt on suunniteltu toteutettavaksi tuntiveloituksella. Hankkeeseen vaadittavat materiaalit hankitaan erikseen tarvittaessa kilpailutuksen perusteella. Erillishankintoja ovat salaojituksen yhteydessä tehtävät ilma-aukot, seulottu sepeli ja sen puhallus alapohjaan, pintalankut, sähkötyöt, ilmanvaihdon tehostamiseen varautuminen sekä rakentamisluvassa mainittu anturointi tai vastaava kosteusseuranta.

Vanhan kirkon sähköistys tulee samalla päivittää vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Sähkökeskuksen uusimiseen, sähkösuunnitelman laatimiseen ja tarvittavien sähkötöiden toteuttamiseen paras asiantuntemus kohteesta on Digison / Juhani Arkkolalla. Hän on ollut toteuttamassa työvaiheita sähköjen osalta jo aikaisempien remonttien aikana. Juhani Arkkola on alustavasti lupautunut tehtävään.

Lattian rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakentamislupa on lainvoimainen 03.06.2025, ellei aloitusoikeutta ole myönnetty. Työvaiheen kestoksi lattian rakentamisen osalta on arvioitu 4-5kk.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää valita Vanhan kirkon

- 1) lattiaremontin pääurakoitsijaksi E-P:n Perinnerakentajat Oy:n.
- 2) hankkeen vastaavaksi työnjohtajaksi E-P:n Perinnerakentajat Oy / Juha Kivimäen.
- 3) sähkösuunnitelman ja sähkötöiden toteuttajaksi Digison / Juhani Arkkolan.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin.

66 § SÄHKÖNHANKINTA

Liitteet 10 ja 11

Kiinteistöjen sähkö sopimukset on kilpailutettu viimeksi vuonna 2017. Seurakunnalla on ollut Vaasan Sähkö Oy:n kautta määräaikainen sopimus, jonka päätyttyä sopimus on jatkunut toistaiseksi voimassa olevan hinnoittelun mukaisena. Sähkön hankinta kilpailutettiin Suomen Energianeuvonta Oyj:n toimesta maaliskuuhun 2025 aikana. Kilpailutus sähkönhankinnasta tehtiin kaksi osaisena. Tarjouksen sähkönhankintaan sai jättää kiinteähintaisena ajalle 1.6.2025 - 31.12.2026 sekä ajalle 1.6.2025 - 31.12.2027. Näiden tarjottujen hintojen piti sisältää kaikki sähkönhankintaan liittyvät kustannukset ja hintojen olla kiinteitä koko valitulle sopimusjaksolle. Toisena vaihtoehtona oli jättää tarjous spot-hinnoitteluun perustuen. Tässä tarjousmallissa vain toimittajan marginaali on kiinteä, itse sähköenergian hinta riippuu asiakkaan sähkökäytöstä, toteutuvista tuntihinnoista sekä mahdollisesti tehtävistä hintakiinnityksistä.

Tarjouksen kiinteästä hinnasta määräaikaan jätti viisi toimittajaa: Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, Väre Oy, Vaasan Sähkö Oy ja Kokkolan Energia Oy. Hinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Vaasan Sähkö Oy.

Tarjouksen spot-hinnoittelusta sähköstä määräaikaan jätti neljä toimittajaa: Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Väre Oy, Vaasan Sähkö Oy ja Kokkolan Energia Oy. Hinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Vaasan Sähkö Oy. Saadut tarjoukset ja hintavertailu liitteenä, liitteet 10 ja 11.

Saaduista tarjouksista käytiin keskustelua kiinteistö- ja hautausmaaryhmässä sekä johtoryhmän kesken. Pitkällä tähtäimellä hintakiinnityssopimukset saattavat olla kiinteähintaisia sopimuksia edullisempia. Sähkön hinta on vaihdellut viime vuosina suuresti, joten kiinteähintaisia sopimusta pidettiin vakaampana vaihtoehtona. Seuraaville vuosille on kaavailtu datakeskus-investointeja, jotka saattavat nostaa sähkön hintaa tulevaisuudessa. Tämän hetken ennusteet vuodelle 2027 ovat hinnaltaan hieman vuotta 2026 kalliimpia. Seurakunnan kiinteistöjen sähkönkulutus on vuositasolla arviolta 177 500 kWh. Kiinteähintainen sopimus pidemmälle tarjotulle aikajaksolle on tuon kulutusarvion mukaan noin 12 100 € vuodessa sisältäen arvonlisäveron 25,5 %. Hinta on arvonlisäverollisena noin 330 € lyhyempää tarjottua sopimusta kalliimpi. Vuoden 2024 aikana sähköenergian hinta oli noin 27 400 €, sis. alv., joten hinta on syytä päivittää mahdollisimman pikaisesti.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Vaasan Sähkö Oy:n tarjouksen ajalle 1.6.2025 - 31.12.2027.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin.

67 § ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE LAUSUNNOKSI KIRKKOHALLITUKSELLE

Liitteet 12 ja 13

Kirkkohallitukselta on saatu 28.4.2025 lausuntopyyntö: Kirkkojärjestyksen muuttaminen seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten jäsenmäärän sekä läsnäolo- ja puheoikeuden osalta. Kirkkohallitus pyytää lausunto esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi seurakuntavaaleilla valittavien kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston kokoonpanoa koskevia kirkkojärjestyksen säännöksiä siten, että säännöksissä säädettäisiin ainoastaan toimitelmiin vaaleilla valittavien jäsenten vähimmäismäärästä. Jäsenten vähimmäismäärä määräytyisi seurakunnan tai seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenmäärän perusteella. Seurakunta tai seurakuntayhtymä voisi seurakuntavaalivuonna päättää säädettyä suuremmasta toimitelimen koosta. Samalla kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston säädettyjä jäsenmääriä, on tarkistettu nykyistä hieman alaspäin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkojärjestyksen säännöksiä myös siten, että hallintosäännössä voitaisiin aiempaa vapaammin määrätä läsnäolo- ja puheoikeus muille henkilöille seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimitelmissä kuin nykyisissä säännöksissä mainituille henkilöryhmille. Siten läsnäolo- ja puheoikeus voitaisiin antaa muun muassa nuorten vaikuttajaryhmän edustajalle. Tällä vahvennettaisiin seurakunnan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia seurakunnan hallintoon ja toimintaan. Molemmat muutosehdotukset perustuvat kirkolliskokouksen toimeksiantoihin ja säännösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026 lukien.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 6.6.2025 sähköisesti Kirkkohallitukselle. Liitteenä 12 lausuntopyyntö ja esitysluonnos liitteenä 13.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena olevalla asiakokonaisuudella on myönteinen vaikutus lasten ja nuorten asemaan.

KIRKKOHERRAN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunta antaa Kirkkohallituksen esitysluonnoksesta seuraavan lausunnon:

”Isonkyrön seurakunta puoltaa Kirkkohallituksen esitystä.”

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin.

68 § SIOJITUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN JA SIOJITUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

KV 4.12.2024, 44 § päivitetyn Isonkyrön seurakunnan taloussäännön 13 §:n mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvoston tehtävä on tunnistaa sijoitustoimintaan liittyvät riskit ja päättää toimenpiteistä, joilla riskejä hallitaan. Seurakunnalla tulee olla sijoitussuunnitelma. Eläkerahaston sijoitusyksikkö on laatinut seurakunnille ohjeita, kuten sijoitussuunnitelman mallipohja ja -ohje, tarjouspyyntöohje, sekä tärkeimpiä vastuullisen sijoittamisen kysymyksiä omaisuudenhoitajille. Sijoitussuunnitelma voidaan laatia eläkerahaston mallipohjan avulla.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto valitsee sijoitustoimikunnan ja päättää antaa toimikunnalle tehtäväksi sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelman pohjalta päätetään toimet sijoitusten osalta syksyllä 2025.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti perustaa sijoitustoimikunnan ja valita sijoitustoimikuntaan vt. talouspäällikkö Maria Tirkkosen, kirkkoherra Satu Lingon, Ullamaija Tiitisen ja Tomi Heinilän. Sijoitustoimikuntaa täydennetään kolmannen valtuustoryhmän osalta kesäkuun kirkkoneuvoston kokouksessa. Lisäksi ryhmä voi käyttää apunaan sijoitusasiantuntijoita.

69 § VANHAN KIRKON REMONTTI

Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 22.2.2023, 52 §, että vanhan kirkon remontin tilanne saatetaan tiedoksi omana pykälänään jokaisessa kirkkoneuvoston kokouksessa.

Tilanne tällä hetkellä hankkeen osalta on se, että

- kirkkoon jäänyt esineistö on suojattu ammattilaisten toimesta museoviraston hyväksymällä menetelmällä, eli harsokankailla peittämällä
- penkit on viety säilytykseen vuokrattuun tilaan, kirkkosalin ja sakastin lankkulattiat on purettu ja maaperä on puhdistettu näkyvästä puujätteestä
- piha-alueella on suoritettu koekaivauksia. Koekaivaukset ovat olleet tarpeellisia myöhemmin suoritettavia piha-alueen muotoiluja ja muita mahdollisia parannuksia varten.
- alttarialueella on suoritettu lattian avausta pieneltä osin. Avauksien perusteella on voitu todeta, että lattian alla maan päällä on vastaava määrä roskaa kuin kirkkosalissakin. Alttarialue on myöhemmässä vaiheessa avattava puhdistusta varten

- kirkkosalin lattianiskat on poistettu ja eloperäistä maa-ainesta poistettu arkeologin valvonnassa
- lattianiskojen suunnittelu on käynnissä
- katon tervauksen urakoitsija valittu, sopimuksen mukaisesti tervaus suoritetaan kesä-elokuussa 2023
- puulaatikot tilattu lattian alta löytyneiden luiden säilyttämistä ja mahdollista maahan kätkemistä varten
- Asehuoneen lattia rakennettiin uudelleen kesäkuussa 2023
- FM rakennuspintojen konservaattori Liisukka Oksa arvioi alttarialueen puuveistosten kunnan kesäkuussa 2023
- puulaatikot luovutettiin seurakunnalle elokuussa 2023
- katon tervaus suoritettu sopimuksen mukaisesti kesä-elokuussa 2023
- seuraava työvaihe on alttarialueen purkutyön käynnistäminen. Purkutyön toteutus tapahtuu lokakuussa.
- Alttarialue on purettu. Pintamaan puhdistustyö on käynnissä.
- Pintamaan puhdistustyö valmistui joulukuussa 2023.
- Toteutuneet kustannukset 31.12.2023 mennessä noin 197.000 euroa hankkeen alusta alkaen
- Tammikuussa 2024 on pidetty työmaakokous Teamsin välityksellä.
- Kirkkohallituksen yliarkkitehti Edla Mäkelälle tiedotettu helmikuussa 2024 korjaushankkeen etenemisestä hankkeelle myönnetyn avustuksen ehtojen mukaisesti.
- Lattialankkujen etsiminen on käynnistynyt.
- Museovirasto myönsi luvan arkeologisiin kaivauksiin 6.5.2024 vuodelle 2024.
- Kirkkomaalta on mitattu plus korkeudet toukokuussa 2024.
- Alapohjan puhdistustyötä on jatkettu touko-kesäkuussa 2024. Puhdistustyö ja arkeologinen tutkimustyö on saatu valmiiksi kesäkuussa 2024.
- Kirkon ulkopuolinen pinnantasaussuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2024, päivitetty 14.8.2024 ja 21.8.2024.
- Museovirasto myönsi luvan kirkon piha-alueella tapahtuviin kaivuutöihin 23.7.2024 ja kaivuutöihin liittyviin arkeologisiin tutkimuksiin 10.9.2024.
- Rakennuttamis- ja asiantuntijatehtäviin on valittu Granlund Oy / Marko Viljanmaa kirkkoneuvoston päätöksellä 4.9.2024.
- Pintamaa kirkon ulkopuolelta on poistettu vk 38/2024. Kaivuutyö jatkuu arkeologin valvonnassa lokakuulla 2024.
- Arkeologi on selvittänyt tuuletusaukkojen toteuttamista ilman timanttiporausta 10/2024.
- Salaojat on huuhdottu ja kuvattu robottikameralla 30.10.2024.
- Kirkon ulkopuolelle asennettava bentoniittimatto ja salaojatarvikkeet on tilattu. Niiden asennustyöt jatkuvat kevään 2025 aikana.
- IdeaStructuran projektipäällikkö Jukka Huttuselta saatu 25.11.2024 kannanotto perustusten routimisriskistä tilanteesta, kun työt jäävät talven ajaksi kesken ja kaivannot avoimeksi.
- Kirkon ulkoseiniin tehtävien ilma-aukkojen toteuttamisesta järjestetty palaveri asiantuntijoiden kesken Teamsin välityksellä 29.11.2024.

- Toteutuneet kustannukset 31.12.2024 mennessä noin 310.000 euroa hankkeen alusta alkaen
- Projektikokous on järjestetty 13.1.2025 Teamsin välityksellä. Kokouksessa päätettiin toteuttaa alapohjan ilma-aukot tekemällä uudet ilma-aukot ovien alle ja lisäämällä kirkon seinää pitkin ylös vietävä hormiputki. Ratkaisussa käytetään hyväksi rakennuksen korkeuden synnyttämää hormivaikutusta, jonka riittämistä tutkitaan vielä tarkemmin.
- Kirkon sisä- ja ulkopuolella on tehty korkeusmittauksia 16.1.2025 ja täydennetty maastomallia. Maastomallista on tehty 7 leikkauspiirustusta, joiden perusteella on voitu todeta, että kuivatuskaivannon pohja on pääosin alempana kuin kirkon sisäpuolinen maanpinta. Keväällä roudan sulaessa tarkistetaan vielä muutama yksittäinen kohta ja tarvittaessa kaivantoa syvennetään niiltä osin.
- Paikan päällä on tehty katselmus 29.1.2025. Katselmuksessa todettiin, että vesi kirkon ulkopuolella kulkee tavoitteiden mukaisesti kirkkoa ympäröiviin sadevesikaivoihin, eikä kaivannoissa ole vettä kerääviä painanteita.
- Yläpohjan verkotuksia on vahvistettu ja ullakolta siivottu naakanpesä 2/2025.
- Isonkyrön kuntaan on tehty rakennuslupahakemus Lupa.fi:n kautta 27.2.2025.
- Vanhat lattialankut on käyty läpi ja lajiteltu kunnon mukaan.
- Museovirastolta on saatu rakennusvalvonnan pyytämä lausunto 14.4.2025.
- Lattialankkuja on sahattu uusien pintalankkujen osalta noin 200m².
- Rakentamislupa vanhan kirkon alapohjarakenteiden uusimiseen ja alapohjan tuuletuksen parantamiseen on saatu 25.4.2025. Rakennuslupahakemuksen pääpiirustukset on laatinut Oy Arkkitehdit Lång-Kivilinna & Larikka Arkitekter Ab 25.2.2025 ja alustavat rakennepiirustukset Ideestructura Oy 6.6.2023.

Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi vanhan kirkon remontin tilanteen.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi vanhan kirkon remontin tilanteen.

70 § ILMOITUSASIOITA

1. Kokousaikataulu: kirkkoneuvosto 11.6., 3.9., 1.10. ja 19.11., kirkkovaltuusto 4.6., 12.11. ja 10.12.2025 kokous ja joulupuuro
2. Vuoden 2026 suunnittelutilaisuus luottamushenkilöille ja työntekijöille 21.5.2025
3. Johtoryhmän muistio 29.4.2025
4. Kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmän muistio 23.4.2025
5. Muistio katselmuksesta Pappilansaassa 22.4.2025
6. Suntio Tiina Kankaanpään koeaika (6 kuukautta) päättyy 31.5.2025

7. [Kirkkohallituksen yleiskirjeet](#)
15/2025 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2025
14/2025 Seurakuntien kokeilutoiminnan avustukset vuonna 2025 haettavana
31.8.2025 mennessä
13/2025 Esitykset pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2025
8. Talousarvion toteumavertailu 1-3/2025
9. Kirkkoherran loma-aika vk 27-31. Vihtori Leskelä toimii silloin vs. kirkkoherrana.

KIRKKOHERRAN ESITYS:

Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

71 § ALOITE

Liite 14

Anna-Maija Salo jätti aloitteen Vanhan kirkon lattianalustan ilmanvaihtosuunnitelman laatimiseksi. Merkittiin aloite vastaanotetuksi. Aloite on pöytäkirjan liitteenä, liite 14.

72 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:47 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.